

SERVICIO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X



Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla
 C/ Américo Vespucio 49, 41092 Sevilla
 Web: icms.us-csic.es/es/servicios

**SOLICITUD DE ANÁLISIS
 DIFRACCIÓN DE RAYOS X**

Solicitud nº:
 Fecha de solicitud:
 Fecha de aceptación:
 (a rellenar por el servicio técnico)

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:
 e-mail:
 Carpeta de Isla (solo para personal del CiCCartuja):
 Teléfono de contacto:
 Centro/Instituto/Departamento:

DATOS DE FACTURACIÓN

Solicitantes CSIC

Nombre del IP:
 Proyecto (referencia):
 Cuenta Interna:
 Proyecto H2020: Si No

Solicitantes NO CSIC

CIF:
 Órgano Gestor:
 Unidad Tramitadora:
 Oficina Contable:
 Órgano proponente:
 Responsable:
 Proyecto (referencia):
 Proyecto H2020: Si No

REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS MUESTRAS

- En caso de muestras en polvo, deberán estar bien molidas.
- En caso contrario (metales, obleas, pastillas, láminas, etc.) el tamaño estará limitado por el portamuestras (diámetro de 3 cm), debiendo presentar ésta una superficie plana.

CONDICIONES DE ANÁLISIS

Nombre muestra	Rango (2θ)	Paso (°)	Tiempo por paso (s)	Rasante (θ)	¿Contiene hierro?	Observaciones	Fecha medida

DATOS DE CONTACTO

Ana Isabel Becerro Nieto, anieto@icmse.csic.es, 954489545/446145
 Ángel Arias, angel.arias@icmse.csic.es, 954139199/446103, 446185, 446123

Fecha:

Firma:

Nota: no rellene los campos sombreados